

PPG Architectural Coatings

# BONDÉX



Ahşap korumada 100 yılı aşkın tecrübe



# Güvenin ve Tecrübenin Kalesi



**T**ürkiye boya pazarında “İlklerin ve yeniliklerin lideri” sloganıyla 58 yıldır “Toptancı” olarak hizmet veren Uzertaş, Türk boya sektörünün gelişimine büyük katkıda bulunmuş, boya piyasasının önemli kilometre taşlarından biri olmuştur.

Uzertaş, sektörde gerek ürün, gerekse dağıtım dinamikleri açısından, trendleri sadece takip etmekle kalmayıp, gelişim ve değişim konularında gösterdiği liderlikle pazarın büyümesine katkı sağlamıştır.

Bu süreçte bir çok markayı pazara sokmuş; onların ünlü ve başarılı markalar haline gelip pazarda güvenli bir yer edinmelerine imkan sağlamıştır. Özellikle perakendeciler ve uygulamacılar üzerinde, “Uzertaş’ın sattığı ürün, mutlaka iyidir, doğrudur, yeniliktir” ön kabulünü yaratmış, müşteri odaklı satış kuralları ve sözünde duran iradeli yaklaşımıyla, her zaman müşterilerinin güvenine layık olmuş, güvenin ve tecrübenin kalesi olarak anılmıştır...

## Kıymetli müşteri adayımız,

İnşaat sektörünün baş döndürücü, hızlı ve teknolojik gelişimi içerisinde, doğallığını yüz yıllardır koruyan yegane ürünlerden biri de “Ahşaptır”... Ahşap doğal bir ürün olması ve yapısındaki özellikler itibarıyla bakım gerektirir.

Ahşabın korunması ve dekorasyonda en güzel biçimde kullanılabilmesi konusunda, yaptığımız geniş çaplı araştırmalar, deney ve incelemeler sonucunda, İskandinav coğrafyasının bu çözümleri en iyi şekilde ürettiklerine şahit olduk...

Bu süreçte, Danimarka kökenli PPG Architectural Coatings, BONDEX markasının Türkiye pazarına olan yoğun ilgisi ile, bizim “Türkiye pazarına en uygun ve kaliteli ürün ne olmalı?” incelememiz örtüşünce ahşap boya ve vernik gurubunun Türkiye ve KKTC de Uzertaş tarafından sunulmasına karar verdik...

PPG Architectural Coatings, 1883 yılında Amerika’da kurulmuş, dünyanın en eski ve en büyük boya üretim fabrikalarına sahip, global kod ve etik değerleri en üst seviyede hayata geçirmiş dünya boya devidir.

Elinizdeki klasörümüz içerisinde, PPG Architectural Coatings BONDEX Ahşap Boya ve Vernik Grubu’ndan sizlere sunduğumuz ürünlerimizin detaylı broşürleri bulunmaktadır. Her türlü soru ve danışmaya açık olduğumuzu bildirir, ticari, teknik ve müşteri memnuniyeti anlamlarında sizleri üst düzeyde tatmin edeceğine inandığımız işbirliğimizin, hayırlı, bereketli bol kazançlı sonuçlar doğurmasını temenni ederiz.

Saygılarımızla,

**İlhan EREM**

**Yönetim Kurulu Başkanı**



Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş.

Aydınlı Mah. Birlik Osb. Batı Cad.

5. Sk. No:1 34953 Tuzla-İstanbul / TÜRKİYE



Müşteri Destek Hattı  
(0216) 593 02 03

Fax: (0216) 593 02 11

/uzertasboya



Bizi Takip Ediniz...

**BONDEX**

**BEECK**  
Koruyucu Boya Sistemleri

**POZZI-COLOURS**  
PROTEKTİF KAPLAMALAR

**Marshall**

**INCRALAC**  
Brass Lacquer

**HPC HYDRON**  
Protective Coatings Ltd

**TEL**

web

www.uzertas.com.tr  
info@uzertas.com.tr

100 yılı aşkın tecrübeye sahip, Dünya boya devi PPG'nin BONDEX markası ahşabınıza zarafet ve koruma sağlar. Bu nedenle BONDEX "Birinci Sınıf Ahşap Koruma" demektir, dediğimizde bize güvenebilirsiniz!

## Tam bakım, Hedeflenen koruma

Doğal bir malzeme olduğu için ahşap güneş, rüzgar, yağmur ve kardan kaynaklanan doğal bozulmalara uğrar, bu nedenle de görüntüsünü koruyabilmek için doğru koruma ihtiyacı duyar ve uzun süre tekrar bakım gerekmez.

Sadece en uygun koruma değil estetik sebeplerden dolayı da Avrupa'da BONDEX'e güveniyorlar. "Mümkün olan en düşük çevresel etki ile maksimum koruma" Bondexin önemli özelliklerinden biridir.

Nitekim PPG renkli ürünlerde pentaklorofenol, linden ve permetrin kullanımını tamamen durdurmuştur. Tüm çabalar çevre dostu ürünlere yöneliktir. Bu klasör ihtiyaçlarınıza özel, doğru BONDEX ürününü seçmenize yardımcı olmak amacıyla tasarlandı.



Red Mahogany

Antique Pine

Oak

Palisander

Oregon Pine

Teak

Ebony

Walnut

Redwood

Clear

# LONG EFFECT


## Ahşabınız için uzun etkili devrimsel bir teknoloji



### LONG EFFECT (Uzun Ömürlü) Teknoloji

PPG olarak çevrenin korunmasındaki sorumluluklarımızın farkındayız. Bu nedenle, ürünlerimizdeki kimyasal etkilerini azaltmak için yeni, devrimsel teknoloji arayışına girdik. Bu araştırmalar sonucunda LONG EFFECT teknolojisiyle ahşap ürünlerimizin dayanıklılığını uzatmanın devrimsel yolunu araladık.

### LONG EFFECT Teknolojisinin Dayanıklılığı



### Teknoloji Hakkında

Long Effect teknolojisi ahşabın daha uzun süre sağlıklı kalmasını sağlar. Bu teknolojiye sahip çevre dostu ürünler %50 daha az kimyasal içerir. Geleneksel ahşap koruma ürünleri aktif etkilerini uygulamadan sonraki ilk süreçte bırakır. Bu da ahşabın ilk başta iyi korunduğunu fakat zamanla yetersiz kalacağını göstermektedir.



### Özellikler:

- Ayrışma azalır,
- UV koruması artar,
- Küf / mantara karşı korur,
- Solma riskini azaltır,
- Kimyasal içeriği düşüktür.

Long Effect teknolojisi mantara ve küfe karşı en etkili korumadır. Geleneksel teknolojiler kullanıldığında aktif ajanlar ahşaptan istenilenden daha hızlı ayrışır. Bu durum Long Effect ile engellenir. Çünkü aktif ajanlar kapsüllenmiştir. İhtiyaç duyulana kadar korunur, sadece gerekli olduğunda salınırlar. Bu da aktif ajanların daha uzun süre zarfında salınacağından ahşabınızın korumasını uzatır.

### Long Lasting Effect (Uzun Süren Etki)

BONDEX bu yeni, devrimsel teknolojiyi çeşitli ürünlerde sunar. Cephenizi, çitinizi, sundurmanızı, çardağınızı vb. ahşap koruma projelerinizi Long Effect teknolojiye sahip bir BONDEX ürünüyle kaplayabilirsiniz.

### Testler

2009 yılından beri bütün testler Long Effect teknolojisine sahip yeni ürünler ahşabı daha uzun süre korumaktadır.



**BONDEX MATT**

Solvent Bazlı Mat Ahşap Koruyucu

**BONDEX MAT**

## Dış Mekan

BONDEX Mat tüm dış mekan ahşaplarda kullanılabilen yarı şeffaf solvent bazlı (Alkid) uzun etkili ahşap koruyucu ve renklendiricidir.

**Kullanım alanları:**

Cepheler, kaplamalar, çatı saçakları, çitler, balkon korkulukları, pergolalar ve garajlar.

**Özellikler:**

- UV önleyici ve su iticidir,
- Ahşaba etkili nüfuz eder, yüzeyi küf ve mantardan korur,
- Pullanma ve kabarma yapmaz, ideal sonuç için 2 kat uygulayınız.

**Tüketim:** Uygulama metoduna, ahşabın emiciliğine ve yüzeyin kalitesine bağlı olarak yaklaşık 10-16 m<sup>2</sup>/L

**Ambalaj:** 2,5 L, 5 L, 20 L



UZERTAŞ BOYA SAN. TİC. VE YATIRIM A.Ş.



## BONDEX MATT

Solvent Bazlı Mat Ahşap Koruyucu

### BONDEX Mat Renkleri:



668 Maun / Red Mahogany




722 Meşe / Oak



731 Fındık / Nut Brown



703 Antik Çam / Antique Pine



725 Pelesenk / Palisander



733 Ceviz / Walnut



710 Çam / Pine



726 Kestane / Chestnut



738 Makassar / Macassar



900 Renksiz / Transparent



729 Tik / Teak



743 Kızıl Ağaç / Redwood

*Karteladaki renkler çam ağacı üzerine 2 kat uygulanmıştır.*


*Uygulanan renk tonları ahşabın yapısına, cinsine, emiciliğine ve uygulama katsayısına göre değişkenlik gösterebilir.*

*Kesin sarfiyat için numune çalışması yapılmalıdır.*



## BONDEX SATİN

Solvent Bazlı Saten Ahşap Koruyucu



## BONDEX SATİN

### Dış Mekan

BONDEX Saten tüm dış mekan ahşaplarda kullanılabilen yarı şeffaf solvent bazlı (Alkid) uzun etkili ahşap koruyucu ve renklendiricidir.

### Kullanım alanları:

Ahşap konstrüksiyonlar, cepheler, kaplamalar, kapı ve pencereler.

### Özellikler:

- UV önleyici ve su iticidir, ahşaba uzun etkili nüfuz eder,
- Yüzeyi küf ve mantardan korur, pullanma ve kabarma yapmaz,
- İdeal sonuç için 2 kat uygulayınız.

**Tüketim:** Uygulama metoduna, ahşabın emiciliğine ve yüzeyin kalitesine bağlı olarak yaklaşık 10-16 m<sup>2</sup>/L

**Ambalaj:** 2,5 L, 5 L, 20 L



UZERTAŞ BOYA SAN. TİC. VE YATIRIM A.Ş.



## BONDEX SATIN

Solvent Bazlı Saten Ahşap Koruyucu

### BONDEX Satin Renkleri:



968 Maun / Red Mahogany




922 Meşe / Oak



931 Fındık / Nut Brown



901 Çıralı Çam / Pitch Pine



906 Pelesenk / Palisander




907 Ceviz / Walnut



903 Antik Çam / Antique Pine



926 Kestane / Chestnut



908 Makassar / Macassar



910 Çam / Pine



905 Tik / Teak



904 Oregon Çamı / Oregon Pine



909 Kızıl Ağaç / Redwood



940 Altın Meşe / Golden Oak



900 Renksiz / Transparent

*Karteladaki renkler çam ağacı üzerine 2 kat uygulanmıştır. Uygulanan renk tonları ahşabın yapısına, cinsine, emiciliğine ve uygulama katsayısına göre değişiklik gösterebilir. Kesin sarfiyat için numune çalışması yapılmalıdır.*





## BONDEX PERFECT

Su Bazlı Nano Teknolojili Ahşap Koruyucu



## BONDEX PERFECT

### İç ve Dış Mekan

BONDEX PERFECT nano teknoloji ile su bazlı (Akrilik), yarı şeffaf uzun etkili ahşap koruma sağlar. Nano güçlü parçacıklar ahşabın alt katmanlarına etki etme özelliğine sahiptir.

### Kullanım alanları:

Cepheler, kaplamalar, kapı ve pencereler, panjurlar, ahşap çatı saçakları.

### Özellikler:

- UV önleyici ve su iticidir,
- Yüzeyi küf ve mantardan korur. Pullanmaz ve kabarmaz.

**Tüketim:** Uygulama metoduna, ahşabın emiciliğine ve yüzeyin kalitesine bağlı olarak yaklaşık 10-15 m<sup>2</sup>/L

**Ambalaj:** 2,5 L, 5 L, 20 L



UZERTAŞ BOYA SAN. TIC. VE YATIRIM A.Ş.



## BONDEX PERFECT

Su Bazlı Nano Teknolojili Ahşap Koruyucu

### BONDEX Perfect Renkleri:



668 Maun / Red Mahogany




722 Meşe / Oak



731 Fındık / Nut Brown



701 Çıralı Çam / Pitch Pine



725 Pelesenk / Palisander




733 Ceviz / Walnut



703 Antik Çam / Antique Pine



726 Kestane / Chestnut



738 Makassar / Macassar



710 Çam / Pine



729 Tik / Teak



743 Kızıl Ağaç / Redwood




900 Renksiz / Transparent

*Karteladaki renkler çam ağacı üzerine 2 kat uygulanmıştır.  
Uygulanan renk tonları ahşabın yapısına, cinsine, emiciliğine ve uygulama  
katsayısına göre değişiklik gösterebilir.  
Kesin sarfiyat için numune çalşması yapılmalıdır.*



## BONDEX DECKING STAIN

Solvent Bazlı Ahşap Zemin Renklendirici



## BONDEX DECKING STAIN

### Dış Mekan

BONDEX Decking Stain, ahşabın doğal yapısını destekleyen formülüyle daha uzun ömürlü, dayanıklı, mat, dış mekan yarı şeffaf ahşap renklendiricidir.

### Kullanım alanları:

Tüm dış mekan ahşap zeminlerde kullanılabilir.

### Özellikler:

- Yüzeyi küf, mantar ve UV ışınlarına karşı korur.
- Su iticidir.
- Uzun süreli dayanıklılık sağlar.
- Kullanıma hazırdır.

**Tüketim:** Uygulama metoduna, ahşabın emiciliğine ve yüzeyin kalitesine bağlı olarak yaklaşık 15-18 m<sup>2</sup>/L

**Ambalaj:** 5 L



**BONDEx DECKING STAIN**

Solvent Bazlı AĖşap Zemin Renklendirici

**Deckleriniz için yeni ve uzun etkili bir ürün Decking Stain!**

Bondex aĖşap zeminleriniz için sizlere yeni ve uzun ömürlü ürünler sunuyor... Bondex Decking stain normal koşullarda yağlardan çok daha uzun ömürlü koruma sağlayarak aĖşabınızın ömrünü uzatır. Malezya' da yeni ürünümüz test edilmiş olup, aĖşap dayanıklılığında önemli bir artış gözlenmiştir.

Sunduğumuz yeni ürünümüz de yağlar gibi aĖşap tarafından emilir, fakat yağlardan farklı olarak aĖşap zemin yüzeyinde ince bir tabaka oluşturularak aĖşabınızı daha uzun süre korur. Bondex Decking Stain sert / yumuşak her tür aĖşap için uygundur. Yumuşak aĖşaplarda emilim daha kolay sağlanır.

**Testler**

2009 yılından beri bütün testler kanıtladı ki Long Effect teknolojisine sahip ürünler aĖşabınızı daha uzun süre korur.



AĖşapların karışımı ile oluşturulmuş yüzeylerde (karaçam, meşe, hint meşesi, iroko, ipe, kırmızı sedir, bambu vs gibi) ürün uygulandıktan sonra kuruma suresi karışıma bağılı olarak değişebilir. Bu tür yüzeylere uygulamadan önce küçük bir bölgede test etmenizi öneririz.



722 Meşe / Oak



900 Renksiz / Transparent



729 Tik / Teak



731 Fındık / Nut Brown

Decking Stain Renkleri:



## BONDEX DECKING OIL

Solvent Bazlı Deck Yağı



## BONDEX DECKING OIL

Dış Mekan

BONDEX Decking Oil ahşap teras ve deck yüzeyler için solvent bazlı, yarı şeffaf yağdır. Yüzeyi küf ve mantardan korur.

### Kullanım alanları:

Deckler, köprüler, merdivenler, balkon korkulukları, çatı saçakları, çitler, pergolalar.

### Özellikler:

- Küf ve mantara karşı ahşabın yüzeyini korur,
- Tik, meranti, ipe ve nyatoh vb. egzotik ağaç türleri dahil her türlü ahşap çeşidine uygundur. Su iticidir, UV korumalıdır.

**Tüketim:** Uygulama metoduna, ahşabın emiciliğine ve yüzeyin kalitesine bağlı olarak yaklaşık 10-16 m<sup>2</sup>/L

**Ambalaj:** 2.5 L, 5 L ve 20 L



UZERTAŞ BOYA SAN. TİC. VE YATIRIM A.Ş.



## BONDEX DECKING OIL


Solvent Bazlı Deck Yağı



### BONDEX Decking Oil Renkleri:



668 Maun / Red Mahogany



725 Pelesenk / Palisander



731 Fındık / Nut Brown



722 Meşe / Oak



729 Tik / Teak



900 Renksiz / Transparent



## BONDEX EXTREME DECKING OIL

Su Bazlı Ekstra Güçlü Deck Yağı



## BONDEX EXTREME DECKING OIL

İç ve Dış Mekan

BONDEX Extreme Decking Oil dış mekan ahşap deckleriniz için su bazlı, yarı şeffaf besleyici bir yağdır. Geleneksel yağlara göre **2 kat** daha dayanıklıdır.

### Kullanım alanları:

Dış mekan ahşap deck ve teraslarda basınçla emrenyelenmiş veya egzotik ahşap türleri dahil bütün ahşaplarla kullanılabilir.

### Özellikler:

- Küfe ve mantara karşı ahşabın yüzeyini korur, su iticidir.
- Tik, meranti, ipe ve nyatoh vb. egzotik ağaç türleri dahil her türlü dış cephe ahşap için uygundur. UV ışınlarına karşı koruyucudur.

**Tüketim:** Uygulama metoduna, ahşabın emiciliğine ve yüzeyin kalitesine bağlı olarak yaklaşık 10 -15 m<sup>2</sup>/ L

**Ambalaj:** 2.5 L ve 5 L



UZERTAŞ BOYA SAN. TİC. VE YATIRIM A.Ş.



## BONDEX EXTREME DECKING OIL

Su Bazlı Ekstra Güçlü Deck Yağı




### BONDEX Extreme Decking Oil Renkleri:



**hızlı kurutma**



668 Maun / Red Mahogany



725 Pelesenk / Palisander



731 Fındık / Nut Brown



722 Meşe / Oak



729 Tik / Teak




900 Renksiz / Transparent





## BONDEX PREMIUM

Su Bazlı Opak Ahşap Koruyucu Boya



## BONDEX PREMIUM

İç & Dış Mekan

BONDEX Premium, su bazlı iç ve dış mekan koruyucu ahşap boyasıdır. DIN/EN 71-3'e göre test edilmiştir. Çocuk oyuncaklarında güvenle kullanılır.

### Kullanım alanları:

Tüm iç ve dış mekan ahşaplar ve panel kapılarda uygulanır.

### Özellikler:

- İç ve dış mekan için kullanıma uygundur.
- Su bazlı ve ipeksidir.
- 1 saat içinde tamamen kurur. 12 saat içinde yeni kat uygulanabilir.

**Tüketim:** Uygulama metoduna, ahşabın emiciliğine ve yüzeyin kalitesine bağlı olarak yaklaşık 10 -15 m<sup>2</sup>/ L

**Ambalaj:** 2.5 L ve 10 L



UZERTAŞ HUYA SAN. TİC. VE YATIRIM A.Ş.



## BONDEX PREMIUM

Su Bazlı Opak Ahşap Koruyucu Boya




### BONDEX Premium Renkləri:



Kırmızı / Bornholm Red



Mısır Sarısı / Corn Yellow



Gümüş Gri / Silver Grey

*BONDEX Premium RAL  
renkləri olarak renklendirilir.*



Gece Siyahı / Night Black



Yosun Yeşili / Moss Green



Güvercin Mavisi / Pigeon Blue



Kar Beyaz / Snow White



## BONDEX FLOOR

Su Bazlı Hızlı Kuruyan Parke Cilası



## BONDEX FLOOR

### İç Mekan

BONDEX Floor çok dayanıklı son kat sağlayan su bazlı parke cilasıdır. **EN-71'e göre test edilmiştir.** Çocuk oyuncaklarında güvenle kullanılır.

### Kullanım alanları:

Ahşap döşeme, merdiven ve merdiven korkuluklarında kullanılır.

### Özellikler:

- Kolay uygulanır, aşınması zordur. Kir tutmaz, sararma yapmaz.
- UV emici içerir. **1 günde 3 kat uygulanabilir.** 30 dk içinde kurur.
- Mat, yarı parlak, çok parlak.

**Tüketim:** Uygulama metoduna, ahşabın emiciliğine ve yüzeyin kalitesine bağlı olarak yaklaşık 10 -15 m<sup>2</sup>/ L

**Ambalaj:** 2.5 L ve 10 L



UZERTAŞ BOYA SAN. TİC. VE YATIRIM A.Ş.



## BONDEX 2K FLOOR

Çift Komponentli (Yoğun trafik) Su Bazlı Parke Cilası



## BONDEX 2K FLOOR

İç Mekan

BONDEX 2K Floor çok dayanıklı yoğun trafik için su bazlı poliüretan akrilik çift komponentli parke cilasıdır. **EN 13501-1:2007, PN-EN ISO/IEC 17050-1, PN-EN 14904 ve DIN V 18032-2** güvenlik sertifikalarına sahiptir.

### Kullanım alanları:

Ahşap döşeme, merdiven ve korkuluklarında kullanılır.

### Özellikler:

- Kolay uygulanır, aşınması zordur. Kir tutmaz, sararmaz.
- UV emici içerir, su bazlıdır. Çift Komponentlidir.
- Mat, yarı parlak, çok parlak.

**Tüketim:** Uygulama metoduna, ahşabın emiciliğine ve yüzeyin kalitesine bağlı olarak yaklaşık 10-15 m<sup>2</sup>/ L

**Ambalaj:** 4.5 L

**Sertleştirici:** 0,45 L



UZERTAŞ BOYA SAN. TİC. VE YATIRIM A.Ş.



## BONDEX EXOTIC OIL

Solvent Bazlı Tik Yağı



## BONDEX EXOTIC OIL

İç & Dış Mekan

BONDEX Exotic Oil, ahşap damarlarını arttıran, iç & dış mekan ahşabın dokusunu güçlendiren, doğal dengesini bozmayan solvent bazlı tik yağıdır.

### Kullanım alanları:

Bahçe mobilyaları, egzotik ve tropik ahşaplarda kullanılabilir.

### Özellikler:

- Kolay uygulanır, suya ve alkole dayanıklıdır.
- UV emici içerir, yağ esaslıdır. Ahşabın doğal dengesini korur.
- 24 saat sonra boyanabilir.

**Tüketim:** Uygulama metoduna, ahşabın emiciliğine ve yüzeyin kalitesine bağlı olarak yaklaşık 7-12 m<sup>2</sup>/ L

**Ambalaj:** 0.75 L ve 2.5 L

**Renk:** Şeffaf ve Tik



UZERTAŞ BOYA SAN. TİC. VE YATIRIM A.Ş.



## BONDEX EXOTIC OIL

Solvent Bazlı Tik Yağı



BONDEX Exotic Oil ahşabın dokusunu güzelleştirir ve yoğun nüfuz etme özelliği sayesinde hava koşullarından etkilenmeyen koruma sağlar. Ahşabın doğal dengesini tekrar bulmasına yardımcı olur. İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.



## BONDEX WOOD CLEANER

Ahşap Temizleyici



SONRA

ÖNCE

## BONDEX WOOD CLEANER

Dış Mekan

BONDEX Wood Cleaner, dış mekan yüzeylerde deckler ve bahçe mobilyalarında zımparalama gerektirmeden kullanıma uygundur.

### Kullanım alanları:

Deckler ve bahçe mobilyaları.

### Özellikler:

- Kir, küf ve grileşmeden kaynaklı lekeleri çıkartır.
- Ahşabı doğal rengine kavuşturur.
- Sıvalı yüzeyler ve döşeme taşları için de uygundur.
- Ekonomiktir, raf ürünüdür.

**Tüketim:** Konsantredir, 1/9 oranında sulandırılarak kullanılır.

**Ambalaj:** 1 L



UZERTAŞ BOYA SAN. TİC. VE YATIRIM A.Ş.



**BONDEX WOOD CLEANER**

Ahşap Temizleyici

**Dış mekan ahşap yüzeylerde kire ve kabuklanmaya son!**

UV ışınları, decklerinizde ve bahçe mobilyalarınızda kötü etki yaratıp grimsi bir renge neden olur. Yüzey zamanla ilk günkü görüntüsünü kaybetmeye başlar. Bu durum önceden önlenmezse, kaplamalarda pullanmayla sonuçlanır.


Ekonomik bir ürün olan BONDEX Wood Cleaner ile zımparalamadan decklerinizi ve bahçe mobilyalarınızı doğal rengine kavuşturursunuz.





## BONDEX LONG LIFE UV

Su Bazlı UV Önleyici Uzun Ömürlü Ahşap Koruyucu



## BONDEX LONG LIFE UV

Dış Mekan Renksiz Ahşap Koruyucu

BONDEX Long Life UV su bazlı yarı şeffaf ahşap koruyucudur. Dış mekan ahşap alt yapılarında ve ahşap türlerinde kullanılabilir. Koruyucu kullanılmış ahşabın üzerine ya da tek başına uygulanabilir.

### Kullanım alanları:

Kapı, pencere, çit, kirişler, lambri, panel kaplama gibi dış mekan ahşap yüzeylerde kullanılabilir.

### Özellikler:

- Şeffaf saten görünümlü, yüksek UV koruma. Mantar öldürücü içerir.
- Hızlı kurur, uzun ömürlüdür. Önceki katları çıkarmak gerekmez.
- Dayanıklılık için **3 kat** uygulama şarttır.

**Tüketim:** Uygulama metoduna, ahşabın emiciliğine ve yüzeyin kalitesine bağlı olarak yaklaşık 13 m<sup>2</sup>/ L

**Ambalaj:** 2.5 L

**Renk:** Şeffaf



UZERTAŞ BOYA SAN. TİC. VE YATIRIM A.Ş.



## BONDEX REGATTA

Solvent Bazlı Çok Parlak Yat Verniği



## BONDEX REGATTA

İç & Dış Mekan

BONDEX Regatta aşırı aşınmaya karşı direnç sağlayan solvent bazlı, çok parlak olan bu yat verniği ekstra UV ve su koruması sağlar.

### Kullanım alanları:

Su çizgisinin üzerindeki tüm iç ve dış ahşap yüzeylerde kullanılabilir.

### Özellikler:

- Hava koşullarına, deformasyona, su, güneş ve ısıya karşı en üst düzeyde koruma sağlar. Ön işlem gerektirmez.
- UV ışınlarına karşı ekstra koruma ve su itici özelliğine sahiptir,
- 4 saat içinde yeni kat uygulanabilir. Şeffaf ve çok parlaktır.

**Tüketim:** Uygulama metoduna, ahşabın emiciliğine ve yüzeyin kalitesine bağlı olarak yaklaşık 10 -15 m<sup>2</sup>/ L

**Ambalaj:** 2.5 L

**Renk:** Şeffaf



UZERTAŞ BOYA SAN. TİC. VE YATIRIM A.Ş.



# UZERTAS

## 58 YILLIK KALITEMİZİ TESCİLLEDİK!

“İlklerin Lideri” UZERTAŞ,  
Müşterilerine sunduğu  
ürün ve hizmetlerin  
kalitesini **ISO 9001 2015**  
belgesi ile tescilledi...



Uzertaş Merkez Binası, Tuzla OSB  
İSTANBUL

#Uzertasboya



0216 593 02 03  
www.uzertas.com.tr

Aydınlı Mah. Birlik Osb.Batı Cad.  
5. Sk. No:1 34953 Tuzla / İstanbul

